


ABRICyclette

LE MEILLEUR ABRI DU VÉLO



L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

ÉTUDES, CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION
DE TOUT MOBILIER ET SUPPORT DE COMMUNICATION.

CONCEPTION

La force du Groupe adc est de pouvoir créer votre produit **grâce à une équipe de designers et infographistes en complément d'un bureau d'études techniques à la pointe des nouvelles technologies.**

FABRICATION

Au sein du Groupe adc, des entreprises **équipées de machines numériques pour la tôlerie et la serrurerie, pilotées par des professionnels.** Le Groupe adc travaille également d'autres matériaux tels que le bois, les méthacrylates et le verre.

INSTALLATION

Avec ses équipes internes ou l'aide d'entreprises extérieures, nous pouvons vous proposer l'installation et la maintenance de votre mobilier dans toute la France.

MAINTENANCE

Le fabricant est plus à même d'entretenir et de prolonger la durée de vie du matériel qu'il conçoit. Aussi, pour répondre à un besoin de plus en plus fréquent, **Le Groupe adc propose un nouveau service, la maintenance.**

Des passages réguliers sur les différents sites permettent de prendre soin des mobiliers mis en place, prolongeant ainsi leur durée de vie, mais aussi l'image de marque de l'entreprise.


QUALITÉ - SERVICES

Respect des délais et du cahier des charges sont les 2 points importants auxquels le Groupe adc s'efforce de répondre.

FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ
EN PAYS DE LA LOIRE  Région
PAYS DE LA LOIRE

INFORMATIONS

Abricyclette est une marque commerciale de **Panocolor**, fabricant de mobiliers urbains depuis 1992. **Panocolor** fait partie du **Groupe adc**.



PRODUCTION (49 Maine et Loire)

Bois - Métal - Aluminium
Matériaux composites - Méthacrylate
Sérigraphie - Adhésifs - Impression numérique.

EFFECTIFS DU GROUPE ADC

Administratifs et commerciaux : **11**
Bureau d'étude « design » : **3**
Bureau d'étude « technique » : **6**
Production : **20 + INTÉRIMAIRES**
Pose intégrée : **12**

Unité de production : 10 000 m² de surface

Siège social : ZA de Gomberville - 4, rue P. Picasso 78114 - Magny les Hameaux

Adresse Panocolor

15 bis, rue de la Gibaudière
49124 - Saint Barthélemy d'Anjou

Téléphone : (33) 02 41 43 85 80

E-mail : yves.blanchet@groupe-adc.fr

Forme juridique : S.A.S

Capital social : 50.000 Euros

Immatriculation : RC 414 342 550

Code APE : 3109 B

Références bancaires : C.C.M Les Ponts de Cé

RIB / IBAN : FR76 1027 8394 4900 0209 3950 185

Numéro de Siret : 414 342 550 00079

TVA intracommunautaire : FR 16 414 342 550

SOMMAIRE INTERACTIF



ABRIS VÉLOS

Edimbourg standard

Edimbourg bois

Glasgow

Box Five

Sofia

Sofia bois

Londres

Londres bois

Séville

Station OASIS

Safepark

Monaco standard

Monaco mixte

Monaco bois

Catane

Catane bois

Venise

Sixcle



ARCEAUX

Arceau Milan

Arceau Angers

Arceau Athènes

Arceau Dubrovnik

Arceau Madrid

Arceau Madrid vae

Arceau Corten

Arceau Nantes

Arceau Oslo

Arceau Québec

Arceau mer

Racks 3 arceaux Milan

Racks 3 arceaux Angers

Arceau vélo Cargo



ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

Station de réparation HELO

Station de réparation HELO DELUXE

Station de réparation TYRO

Station AIR

Rack vélos LISBONNE

Rack vélos NAPLES

Rack double COPENHAGUE

Rack double CÔME

Support vélo - Parkis

Support trottinettes

Armoires à casier LORIENT

Les couleurs RAL

Nos réalisations

Nous contacter



ABRIS VÉLOS



RETOUR AU
SOMMAIRE



> LES ABRIS VÉLOS FERMÉS

Abris vélos fermés	Produits	●● 2 places	●●●● 4 places	●●●●●● 6 places	●●●●●●●● 8 places	●●●●●●●●●● 12 places	●●●●●●●●●●●● 20 places	40 places et +
EDIMBOURG STANDARD <i>AC21EDITP</i>		4 840 € HT	8 365 € HT	11 914 € HT	15 310 € HT	Nous consulter		
EDIMBOURG BOIS <i>AC21EDIBOIS</i>		4 475 € HT	7 692 € HT	10 489 € HT	13 706 € HT	Nous consulter		
GLASGOW <i>AC0721- GLA</i>		4 989 € HT	9 444 € HT	14 165 € HT	18 652 € HT	Nous consulter		
BOX FIVE <i>ACBOXFIVE</i>				12 259 € HT				
SOFIA <i>AC23SOFIAGRI</i>						21 073 € HT	25 205 € HT	Nous consulter
SOFIA BOIS <i>AC23SOFIAGBOIS</i>						18 740 € HT	22 308 € HT	Nous consulter
LONDRES <i>AC0721-LO</i>							39 152 € HT	Nous consulter
LONDRES BOIS <i>AC0721-LOBOIS</i>							34 963 € HT	Nous consulter
SÉVILLE <i>AC22-SE</i>						Nous consulter		
STATION OASIS <i>AC24OASIS</i>						Nous consulter		
SAFEPARK <i>AC25SAFEPARK</i>						Nous consulter		

> LES ABRIS VÉLOS OUVERTS

Abris vélos ouverts	Produits	●●●●●● 6 places	●●●●●●●● 8 / 10 places	●●●●●●●●●● 12 places	●●●●●●●●●● 16 places	+ de 16 places
MONACO STANDARD <i>AC0121MO - STD</i>		4 647 € HT	5 831 € HT	Nous consulter		
MONACO MIXTE <i>AC0121MO-MIXTE</i>		5 483 € HT	6 637 € HT	Nous consulter		
MONACO BOIS <i>AC0121MO - BOIS</i>		6 385 € HT	7 805 € HT	Nous consulter		
CATANE <i>AC0121CA</i>		3 777 € HT	4 279 € HT	6 583 € HT	7 356 € HT	Nous consulter
CATANE BOIS <i>AC0121CA-BOIS</i>		4 302 € HT	4 990 € HT	7 325 € HT	8 516 € HT	Nous consulter
VENISE <i>AC0121VE</i>		3 408 € HT	3 910 € HT	Nous consulter		
SIXCLE <i>ACSIXCLE</i>		3 320 € HT				

ABRI VÉLOS - EDIMBOURG STANDARD

AC21EDITP



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Edimbourg vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).

Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 2 m² par vélo.
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- ▶ Modulable.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- ▶ **Largeur de porte : 0,923 m.**
- ▶ Nombre de places par box : 1.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profil acier 60 mm x 40 mm x 3 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.
- ▶ Barre d'attache, numéros de portes et patères inclus.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platines à splitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.




Il existe aussi dans
une version adaptée
aux vélos cargos,
consultez-nous
pour + d'infos !



OFFRE :
-3,5%*
brut de
galvanisation

*sur prix produit



Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC21EDITP	Abri EDIMBOURG Standard	4 840 € HT	8 365 € HT	11 914 € HT	15 310 € HT
Option					
AC21EDIVAE	Option 2 box avec prise électrique				+279 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - EDIMBOURG BOIS

AC21EDIBOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Edimbourg bois vous permet de ranger et sécuriser votre vélo sur une longue période. Cet abri offre une sécurisation optimale avec une porte battante aimantée, verrouillable par un cadenas à clef ou à code (non fourni).

Une barre de fixation permet d'attacher le vélo en trois points avec un antivol en U.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 2 m² par vélo.
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et matériaux des cloisons verticales.
- ▶ Modulable.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1,60 x L 1,967 mm x Pro 2,15m.**
- ▶ **Largeur de porte : 0,923 m.**
- ▶ Nombre de places par box : 1.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profil acier 60 mm x 40 mm x 3 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.
- ▶ Barre d'attache, numéros de portes et patères inclus.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal ou à l'usure normale des pièces.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à visser sur sol dur par chevilles chimiques. Platines à splitter au sol par scellements chimiques ou vis béton. La platine se règle en hauteur pour permettre le réglage du niveau selon les irrégularités du sol.


Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC21EDIBOIS	Abri EDIMBOURG Bois	4 475 € HT	7 692 € HT	10 489 € HT	13 706 € HT
Option					
AC21EDIVAE	Option 2 box avec prise électrique				+279 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



OFFRE :
-3,5%*
brut de galvanisation
*sur prix produit



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS INDIVIDUEL - GLASGOW

AC0721-GLA

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Glasgow est une consigne sécurisée pour 1 vélo.
Il peut être déplacé facilement et se décline en autant de places que souhaité.
L'abri se ferme par l'utilisateur via un cadenas.
Une barre d'attache interne est à disposition pour sécuriser le vélo par le cadre et une roue.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Accroche sécurisée en trois points et fermeture de porte par cadenas.
- ▶ Personnalisation possible, coloris,
- ▶ signalétique et options de fermeture.
- ▶ Modulaire.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1.40m x L 1.07 m x Pro 2,10 m.**
- ▶ Largeur de porte : 0,93 m.
- ▶ Nombre de places par box : 1
- ▶ Structure en profils aluminium 60 mm x 66 mm x 2 mm.
- ▶ Toiture en Dibond®.
- ▶ Habillage latéral en Dibond®.
- ▶ Couleur RAL au choix.
- ▶ Barre d'attache, numéros de portes et patères inclus.

Éléments en option

- ▶ Habillage : tôle pleine ou grillage disponibles.
- ▶ Signalétique.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer par chevilles chimiques sur enrobé ou massif béton.

Références	Désignation	2 places	4 places	6 places	8 places
AC0721GLA	Abri Glasgow	4 989 € HT	9 444 € HT	14 165 € HT	18 652 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



L'abri sécurisé collectif Box Five est idéal pour stationner de 5 ou 6 vélos de manière sécurisée. Il est plébiscité dans les zones résidentielles puisqu'il allie résistance au vandalisme et simplicité d'utilisation.



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès...
- ▶ Personnalisation possible (coloris, signalétique...).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Abri pour 5 ou 6 places : **Ht 1.60 m x L 2.61 m x Pro 2.27 m.**
- ▶ Structure en acier galvanisé thermolaqué 60 x 40 mm, épaisseur 3 mm.
- ▶ Parois latérales et toiture en Dibond®.
- ▶ 2 poignées encastrées dans les sections de porte. (extérieur pour ouverture et intérieure pour fermeture)
- ▶ Ouverture par portes sectionnelles en acier et aluminium.
- ▶ Levage assisté par 2 ressorts à traction : pas d'efforts à la manipulation.
- ▶ Pieds réglables pour l'ajustement au sol.
- ▶ Peinture par thermolaquage poudre Epoxy.



GARANTIES

Structure garantie 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.




INSTALLATION

Abri gruté ou assemblé sur sol dur fini et fixé par chevilles chimiques.

Références	Désignation	5/6 places
ACBOXFIVE	Abri Box Five	12 259 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.

 TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alveole +
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS COLLECTIF - SOFIA

AC23SOFIAGRI



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Sofia est un abri collectif et modulaire. Il permet un stationnement simple ou double étage, à partir de 10 à 40 vélos selon le besoin. L'accès se fait par une porte unique avec plusieurs systèmes d'ouverture disponibles (clé, badge, digicode).



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Contrôle d'accès en option.
- ▶ Personnalisation possible, coloris,
- ▶ Sécurité
- ▶ Modulaire
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Simple étage : Ht 2,40 m x L 4,51 m x Pro 4,51 m.**
- ▶ **A partir de 10 places.**
- ▶ Structure en acier galvanisé à chaud 80 mm x 80 mm x 4 mm.
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage grillagé, mailles de 50 x 100 mm, Ø 6 mm.
- ▶ Couleur RAL au choix.

Éléments en option

- ▶ Coloris : thermolaquage poudre Epoxy.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou racks double étage.
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés.
- ▶ Signalétique.
- ▶ Caméra de surveillance.
- ▶ Casquette d'extension ouverte de l'abri.
- ▶ Descente des EP par gouttières aluminium, thermolaquées.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison et stockage sur le site de pose.




INSTALLATION

Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.




OFFRE :
-3,5%*
brut de
galvanisation
*sur prix produit

Vue en plan
pour 12 vélos



Vue en plan
pour 20 vélos



Références	Désignation	12 places	20 places	Plus de 20 places
AC23SOFIAGRI	Abri SOFIA	21 073 € HT	25 205 € HT	nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS COLLECTIF - SOFIA BOIS

AC23SOFIAGBOIS



L'abri vélo Sofia est un abri collectif et modulaire. Il permet un stationnement simple ou double étage, à partir de 10 vélos selon le besoin. L'accès se fait par une porte unique avec plusieurs systèmes d'ouverture disponibles (clé, badge, digicode).



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Contrôle d'accès en option.
- ▶ Personnalisation possible, coloris,
- ▶ Sécurité
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Simple étage : Ht 2,40 m x L 4,51 m x Pro 4,51 m.**
- ▶ **A partir de 10 places.**
- ▶ Structure en acier galvanisé à chaud 80 mm x 80 mm x 4 mm.
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage bois : tasseaux de Douglas® 43 x 43 mm.
- ▶ Couleur RAL au choix.

Éléments en option

- ▶ Coloris : thermolaquage poudre Epoxy.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou racks double étage.
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés.
- ▶ Signalétique.
- ▶ Caméra de surveillance.
- ▶ Casquette d'extension ouverte de l'abri.
- ▶ Descente des EP par gouttières aluminium, thermolaquées.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison et stockage sur le site de pose.




INSTALLATION

Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.




OFFRE :
-3,5%*
brut de
galvanisation
*sur prix produit

Vue en plan
pour 12 vélos



Vue en plan
pour 20 vélos



Références	Désignation	12 places	20 places	Plus de 20 places
AC23SOFIAGBOIS	Abri SOFIA BOIS	18 740 € HT	22 308 € HT	nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus. Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS COLLECTIF - LONDRES

AC0721-LO

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri collectif Londres est un abri vélos modulaire de grande capacité. Il permet de stationner 20 vélos par module sur 2 étages. L'accès est restreint par une porte ouverte par badge. L'abri se décline en version 40 ou 60 places et peut être équipé de nombreuses options (caméra, éclairage photovoltaïque, signalétique ect.)



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès.
- ▶ Espace réduit au sol : moins d'1 m² par vélo.
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture.
- ▶ Modulable.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 3.06m x L 6.37 m x Pro 2,41 m.**
- ▶ Porte : L 1,26 m, Ht 2,2m.
- ▶ Nombre de places par module : jusqu'à 20.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 80 mm x 80 mm x 4 mm.
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage en tôles acier perforées.
- ▶ Couleur RAL au choix.

Éléments en option

- ▶ Coloris : Thermolaquage poudre Epoxy.
- ▶ Supports vélos : arceaux ou rack double étage
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés
- ▶ Signalétique
- ▶ Nombre de modules d'extension
- ▶ Caméra de surveillance



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Par camion-grue.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton. Génie civil non inclus.

Références	Désignation	20 places
AC0721-LO	Abri LONDRES	39 152 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS COLLECTIF - LONDRES BOIS

AC0721-LOBOIS

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

La déclinaison bois de l'abri Londres Bois permet de stationner 20 vélos par module sur 2 étages. L'accès est restreint par une porte ouverte par badge. L'abri se décline en version 40 ou 60 places et peut être personnalisés grâce à différentes options (signalétique, caméra, supports vélos.)



LES + PRODUITS

- ▶ Résistance accrue au vandalisme.
- ▶ Contrôle d'accès.
- ▶ Espace réduit au sol : moins d'1 m² par vélo.
- ▶ Personnalisation possible, coloris, signalétique et options de fermeture.
- ▶ Modulable.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 3.06m x L 6.37 m x Pro 2,41 m.**
- ▶ Porte : L 1,26 m, Ht 2,2m.
- ▶ Nombre de places par module : jusqu'à 20.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 80 mm x 80 mm x 4 mm.
- ▶ Toiture en bac acier.
- ▶ Habillage en bois Douglas®.

Éléments en option

- ▶ Supports vélos : arceaux ou rack double étage.
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés.
- ▶ Signalétique.
- ▶ Nombre de modules d'extension.
- ▶ Caméra de surveillance.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Par camion-grue.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.



Références	Désignation	20 places
AC0721-LOBOIS	Abri LONDRES bois	34 963 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS COLLECTIF - SÉVILLE

AC22SE

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Séville est un abri collectif et modulaire de grande capacité. Il permet un stationnement simple ou double étage, soit de 20 à 40 vélos selon le besoin. L'accès se fait par une porte unique avec plusieurs systèmes d'ouverture disponibles (clé, badge, digicode).



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Espace réduit au sol : moins d'1 m² par vélo
- ▶ Personnalisation possible, coloris,
- ▶ Sécurité
- ▶ Modulable
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Simple** : Ht 2,3 m x L 5,5 m x Pro 5,3 m.
- ▶ **Double étage** : Ht 3 m x L 5,5 m x Pro 6,5 m.

Nombre de places par module :

- ▶ **Simple** : 20 places
- ▶ **Double étage** : 40 places

Structure en bois et en acier galvanisé à chaud.
Toiture en bac acier.
Habillage en tasseaux de pin Douglas®.

Éléments en option

- ▶ Coloris : Thermolaquage poudre Epoxy
- ▶ Supports vélos : arceaux ou racks double étage.
- ▶ Contrôle d'accès : badge, VIGIK, clés.
- ▶ Signalétique.
- ▶ Caméra de surveillance.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison et stockage sur le site de pose.



INSTALLATION



Abri à fixer sur dalle béton. Arrivée électrique à prévoir.

Références	Désignation	20 places	40 places
AC22SE	Abri SÉVILLE bois		nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alvéole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - STATION OASIS

AC24OASIS


CONFORME AUX
NORMES PMR


MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE


ASSEMBLAGE
100% FRANCE


RECYCLABLE
À 100%


RETOUR AU
SOMMAIRE



La Station Oasis, développée par Abricyclette, est une station autonome dédiée au vélo. Elle permet aux cyclotouristes de faire une halte sur leur trajet, avec tous les équipements nécessaires : stationnement vélo sécurisé, atelier de réparation et gonflage, station de lavage, point d'eau, casiers avec recharge VAE. Elle est alimentée par panneaux photovoltaïques pour la rendre autonome en énergie. Elle dispose d'un local de 4,5 m2 qui peut être fermé temporairement pour la saison hivernale.



LES + PRODUITS

- ▶ Idéal pour les véloroutes.
- ▶ Abri modulable et personnalisable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,30 x L 5,00 m x Pro 2,30 m.**
- ▶ 3 places de stationnement sécurisé.
- ▶ 6 casiers avec prises électriques pour recharge VAE.
- ▶ Ossature en acier galvanisé à chaud, 70 mm x 70 mm.
- ▶ Toiture en profil aluminium, remplissage en bacacier.
- ▶ Habillage en bois de Douglas®, tasseaux de 43 x 43 mm.

Éléments en option

- ▶ Peinture par thermolaquage des éléments métalliques RAL au choix.
- ▶ Auvent pour stationnement libre accès.
- ▶ Équipements annexes : Distributeur automatique, banc, tables de pique-nique, etc.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri scellé sur platines à fixer sur sol dur par scellement chimique. Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.



Références	Désignation	Tarif
AC24OASIS	Station OASIS	nous consulter

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



ABRI VÉLOS - SAFEPARK

AC25SAFEPARK

 CONFORME AUX
NORMES PMR

 MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

 ASSEMBLAGE
100% FRANCE

 RECYCLABLE
À 100%

 RETOUR AU
SOMMAIRE

Safepark, c'est l'abri idéal pour protéger vos vélos en toute sécurité dans les parkings souterrains. Il optimise l'espace tout en garantissant une protection maximale contre le vol. Avec Safepark, adaptez votre abri vélos à vos besoins spécifiques. À 2, 3 ou 4 côtés grillagés, la structure modulaire permet de couvrir d'une à un nombre infini de places de stationnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions :**
 - 2 places de parking : Ht 1,90 x L 4,50 x Pro 4,50 m.**
 - 3 places de parking : Ht 1,90 x L 7,00 x Pro 4,50 m.**
 - 4 places de parking : Ht 1,90 x L 9,50 x Pro 4,50 m.**
- ▶ Largeur de porte : 1,50 m.
- ▶ Structure en profils acier 50 x 50 mm.
- ▶ Grillage acier 3 mm de diamètre, mailles de 50 x 30 mm.
- ▶ Couleur RAL au choix.

Éléments en option

- ▶ Supports vélos
- ▶ Station de réparation et/ou de gonflage
- ▶ Casiers de rangement
- ▶ Contrôle d'accès

GARANTIES

Structure garantie 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.

LIVRAISON

Livraison sur palette chevalot.

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.

INSTALLATION

Fixation avec visserie béton.

Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.


Nombre de parois	Tarif 2 places	Tarif 3 places	Tarif 4 places	Autre dimension
2 parois	4 310 € HT	5 810 € HT	7 310 € HT	nous consulter
3 parois	5 050 € HT	6 550 € HT	8 810 € HT	
4 parois	5 810 € HT	7 310 € HT	10 310 € HT	

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport, pose et équipements vélos.

 TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



Safepark 2 places de parking
pour sécuriser 10 vélos



Safepark 3 places de parking
pour sécuriser 20 vélos



Safepark 4 places de parking
pour sécuriser 30 vélos



ABRI VÉLOS - MONACO STANDARD

AC0121MO-STD



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Monaco, développé par Abricyclette, est l'abri parfait pour stationner jusqu'à huit vélos. Simple et discret, il s'intègre partout et il permet aux utilisateurs d'attacher facilement tous types de vélos. Cet abri est modulable pour permettre le stationnement du nombre de vélos souhaité.

Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco peut être personnalisé afin de s'adapter au mieux à son environnement : coloris des profilés, option d'éclairage solaire, choix des arceaux, parois vitrées.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions** : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profilés acier 70 mm x 70 mm x 3 mm.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage Dibond®.
- ▶ Paroi en verre Securit® 8 mm.

Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).
- ▶ Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.

Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8-10 places	Autre dimensions
AC0121MO-STD	Abri MONACO STD	4 647 € HT	5 831 € HT	nous consulter
Option				
PANOSUN	Éclairage photovoltaïque			+ 515 € HT


Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.

TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



OFFRE :
-2%*
brut de
galvanisation

*sur prix produit



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.

Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - MONACO MIXTE

AC0121MO-MIXTE

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

La version Mixte de l'abri Monaco concilie harmonieusement l'acier et le bois pour stationner jusqu'à 8 vélos. Il pourra s'implanter discrètement en milieu naturel ou en communes rurales. Avec ses matériaux durables, il s'inscrit dans une démarche de fabrication éco-responsable, tout en offrant des garanties de durabilité et de résistance. Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco Mixte peut être personnalisé afin de l'adapter au mieux à son environnement : choix des arceaux, coloris de l'acier au choix, signalétique, éclairage solaire, adhésivage sur les parois etc.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions** : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, résistant aux intempéries.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage Dibond®.
- ▶ Retours en verre Securit® 8 mm et fond d'abri en pin.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé à chaud 70 mm x 70 mm x 3 mm.

Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix). Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre dimensions
AC0121MOMIXTE	Abri MONACO Mixte	5 483 € HT	6 637 € HT	nous consulter
Option				
PANOSUN	Éclairage photovoltaïque			+515 € HT


Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



OFFRE :
-2%*
brut de galvanisation
*sur prix produit



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriycllette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - MONACO BOIS

AC0121MO-BOIS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

La déclinaison bois de l'abri vélo Monaco, permettant de stationner jusqu'à 8 vélos, est parfaite pour une implantation en espace naturel. Avec ses matériaux durables, il s'inscrit dans une démarche de fabrication éco-responsable, tout en offrant les mêmes garanties de durabilité et de résistance qu'un abri en acier. Représenté ici avec les arceaux Milan, l'abri Monaco peut être personnalisé afin de l'adapter au mieux à son environnement : choix des arceaux, parois vitrés, signalétique, éclairage solaire.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,20 x L 2,94 ou 3,94 x Pro 2,05 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Pin traité de 70 x 70 mm. Bois de pin issu de forêt gérées durablement, pieds et traverses en acier galvanisé. Résistant aux intempéries.
- ▶ Toiture profil aluminium et remplissage Dibond®.
- ▶ Retours en verre Securit® 8 mm.

Éléments en option

- ▶ Toit avec éclairage par panneau solaire autonome.
- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix). Longueur de l'abri : 3000 mm ou 4000 mm.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121MOBOIS	Abri MONACO Bois	6 385€ HT	7 805 € HT	nous consulter
Option				
PANOSUN	Éclairage photovoltaïque			+515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - CATANE

AC0121CA



Conçu et fabriqué en France par Abricyclette l'abri vélos Catane verre convient aux espaces urbains. Son design simple et épuré en fait un abri intemporel. L'abri Catane est modulable pour s'adapter au nombre de vélos à stationner et nécessite peu d'entretien.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,43 x L 3,14 x Pro 2,18 m pour la version 3 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm x 3 mm.
- ▶ Remplissage de toiture en polycarbonate alvéolaire 10 mm.
- ▶ Parois latérales et de fond en verre trempé Securit® 8 mm.
- ▶ Adhésifs OVO sur parois latérales inclus.

Éléments en option

- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).
- ▶ Éclairage photovoltaïque.
- ▶ Signalétique sur paroi.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION


Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 -10 places	12 places	16 places	Autre
AC0121CA	Abri CATANE	3 777 € HT	4 279 € HT	6 583 € HT	7 356 € HT	nous consulter
Option						
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque					455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - CATANE BOIS

AC0121CA-BOIS

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

La déclinaison bois de l'abri Catane lui permet de s'implanter en zones rurales ou espaces protégées. L'abri Catane Bois permet de protéger efficacement de la pluie, même par vent modéré grâce à ses 2.18 m de profondeur.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,43 x L 3,14 ou 4,14 m x Pro 2,18 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm.
- ▶ Remplissage de toiture en polycarbonate alvéolaire 10 mm.
- ▶ Parois latérales et de fond en Pin Douglas® sections de 45 x 45 mm.

Éléments en option

- ▶ Signalétique sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).
- ▶ Éclairage photovoltaïque.



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri sur platines à fixer sur massif béton.
Génie civil (dalle béton ou enrobé) à votre charge.

Références	Désignation	6 places	8-10 places	12 places	16 places	Autre
AC0121CABOIS	Abri CATANE BOIS	4 302 € HT	4 990 € HT	7 325 € HT	8 516 € HT	nous consulter
Option						
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque					455 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.




TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



OFFRE :
-3%*
brut de
galvanisation

*sur prix produit



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - VENISE

AC0121VE

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Venise, développé par Abricyclette, se caractérise par sa légèreté et son élégance. Sa grande transparence permet de l'implanter dans tous les environnements et sa structure modulaire permet de l'étendre à volonté.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,31x L 3,00 ou 4,00 m x Pro 2,31 m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6 ou 8, ou plus selon la demande.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm x 3 mm.
- ▶ Toiture polycarbonate alvéolaire 10 mm.
- ▶ Parois latérales et de fond en verre trempé Securit® 8 mm.

Éléments en option

- ▶ Adhésifs sur parois latérales.
- ▶ Arceaux vélos (modèle au choix).



GARANTIES

Structure garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places	8 places	Autre
AC0121VE	Abri VENISE	3 408 € HT	3 910 € HT	nous consulter
Option				
ECLSOLAIRE	Éclairage photovoltaïque			+515 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.




TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



OFFRE :
-3%*
brut de
galvanisation

*sur prix produit



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ABRI VÉLOS - SIXCLE

ACSIXCLE

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

L'abri vélo Sixcle est un abri économique, autoportant et facile d'installation. Il est spécialement conçu pour s'implanter les parkings et espaces commerciaux. Il permet de stationner de manière sécurisée 6 vélos. C'est également un espace de communication avec deux espaces d'affichages de 1.20 x 1.80cm.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Abri modulable.
- ▶ Personnalisations possibles.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 2,25m x L 2,5m x P1,8m.**
- ▶ Nombre de places par abri : 6.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Structure en profils acier galvanisé 70 mm x 70 mm.
- ▶ Toiture en Dibond® 3 mm.
- ▶ Équipé d'un rack de 3 arceaux Milan reliés (inclus dans le tarif).

Éléments en option

- ▶ Adhésifs sur toiture.



GARANTIES

Structure garantie 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette chevalet, abri non monté.
Conditions de livraison et de transport à définir selon le besoin.



INSTALLATION

Abri à fixer sur plots ou dalle béton.
Génie civil non inclus.

Références	Désignation	6 places
ACSIXCLE	Abri SIXCLE	3 320 € HT

Prix HT pour la fourniture seule, hors transport et pose.




TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



OFFRE :
-3%*
brut de
galvanisation

*sur prix produit



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr






ARCEAUX


RETOUR AU
SOMMAIRE



Arceaux	Produits	Prix
ARCEAU MILAN <i>AC1220MI</i>		Arceau MILAN : Version en acier galvanisé 79 € HT
		Arceau MILAN : Version en acier inoxydable 129 € HT
ARCEAU ANGERS <i>AC1220AN</i>		Arceau ANGERS : Version en acier galvanisé 89 € HT
		Arceau ANGERS : Version en acier inoxydable 139 € HT
ARCEAU ATHÈNES <i>AC1220AT</i>		Arceau ATHÈNES : Version en acier galvanisé 109 € HT
		Arceau ATHÈNES : Version en acier inoxydable 159 € HT
ARCEAU DUBROVNIK <i>AC1220DU</i>		Arceau DUBROVNIK : Version en acier galvanisé 109 € HT
		Arceau DUBROVNIK : Version en acier inoxydable 159 € HT
ARCEAU MADRID <i>AC1220MA</i>		Arceau MADRID : Version en acier galvanisé 85 € HT
		Arceau MADRID : Version en acier inoxydable 135 € HT
ARCEAU MADRID VAE <i>AC1220MAVAE</i>		Version en acier galvanisé 299 € HT
ARCEAU CORTEN <i>AC0321COR</i>		389 € HT
ARCEAU NANTES <i>AC1220NA</i>		Arceau NANTES : Version en acier galvanisé 89 € HT
		Arceau NANTES : Version en acier inoxydable 139 € HT
ARCEAU OSLO <i>AC1220OS</i>		Arceau OSLO : Version en acier galvanisé 99 € HT
		Arceau OSLO : Version en acier inoxydable 149 € HT
ARCEAU QUÉBEC <i>AC1220QU</i>		Arceau QUÉBEC : Version en acier galvanisé 145 € HT
		Arceau QUÉBEC : Version en acier inoxydable 195 € HT
ARCEAU MER <i>ACMER</i>		189 € HT
RACKS 3 ARCEAUX MILAN <i>ACRACKMILAN3</i>		339 € HT
RACKS 3 ARCEAUX ANGERS <i>ACRACKANGERS3</i>		395 € HT
ARCEAU VÉLO CARGO <i>AC0421CARGO</i>		Version en acier galvanisé 149 € HT

ARCEAUX - MILAN

AC1220MI



L'arceau vélo Milan est la solution idéale pour stationner deux vélos, tout en offrant une sécurisation simple à l'utilisateur. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Milan est durable et adapté à tous types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600 mm/800 mm.**
- ▶ Diamètre de tube : 48,3 mm x 3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé. De 12 cm de diamètre. Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220MI1	Arceau MILAN Version en acier galvanisé	79 € HT (Hors pose et transport)
AC1220MI2	Arceau MILAN Version en acier inoxydable	129 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités et autres trilles d'arceaux.



TOUT COLORIS RAL.

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



L'arceau vélo Angers est la solution idéale pour stationner deux vélos, tout en offrant une sécurisation simple à l'utilisateur. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points: roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Angers est durable et adapté à tous les types de vélos. La barre centrale permet de maintenir l'antivol à une hauteur accessible.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600/800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm x 3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220AN1	Arceau ANGERS Version en acier galvanisé	89 € HT (Hors pose et transport)
AC1220AN2	Arceau ANGERS Version en acier inoxydable	139 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - ATHÈNES

AC1220AT



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

Le support vélo Athènes présente un design simple, épuré et permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple et sécurisée. Il permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. L'arceau Athènes est durable et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :


- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.

Références	Désignation	Prix
AC1220AT1	Arceau ATHÈNES Version en acier galvanisé	109 € HT (Hors pose et transport)
AC1220AT2	Arceau ATHÈNES Version en acier inoxydable	159 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL.



alvéole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abriyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - DUBROVNIK

AC1220DU



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

L'arceau vélo Dubrovnik peut accueillir deux vélos. L'utilisateur peut y attacher son vélo en trois points (roue avant, cadre et support) avec un cadenas en U. Il est adapté à tous types de vélos et durable grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable. Son design contemporain et ses options de couleurs (teintes RAL) en font un produit adapté à tout type d'environnement urbain.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 750 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220DU1	Arceau DUBROVNIK Version en acier galvanisé	109 € HT (Hors pose et transport)
AC1220DU2	Arceau DUBROVNIK Version en acier inoxydable	159 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL.

alveôle+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - MADRID

AC1220MA



Le profil carré de l'arceau Madrid en fait un support dessiné pour le milieu urbain. Il est adapté à tous les vélos et permet le stationnement de deux cycles en même temps. L'arceau Madrid permet une accroche en trois points avec un cadenas en U : roue avant, cadre et support vélo. Conçu pour durer, il résistera aux intempéries et au vandalisme.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 600/800 mm.**
- ▶ Section du tube : 50 mm x 50 mm x 2 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 15 cm de côté.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220MA1	Arceau MADRID Version en acier galvanisé	85 € HT (Hors pose et transport)
AC1220MA2	Arceau MADRID Version en acier inoxydable	135 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités et autres trilles d'arceaux.



TOUT COLORIS RAL.

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - MADRID VAE

AC1220MAVAE



L'arceau Madrid pour VAE reprend le profilé carré de l'arceau Madrid pour intégrer deux arrivées électriques.
Il permet ainsi de sécuriser et de recharger 2 vélos pendant le temps de stationnement.
Un raccordement au réseau le plus proche est à prévoir.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x L 600/800 mm.**
- ▶ Section du tube : 60 x 30 x 2 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé.
- ▶ Vissage par platine en acier, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220MAVAE1	Arceau MADRID VAE Version en acier galvanisé	299 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités et autres tailles d'arceaux.



TOUT COLORIS RAL

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - CORTEN

AC0321COR


CONFORME AUX
NORMES PMR


MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE


ASSEMBLAGE
100% FRANCE


RECYCLABLE
À 100%


RETOUR AU
SOMMAIRE

L'arceau vélo Corten est composé d'acier Corten patiné qui se "rouille" avec le temps au contact de l'air ambiant. Il obtient une teinte brune au fil des années sans perdre sa résistance. Il permet de stationner deux vélos et s'implantera parfaitement dans les milieux urbains. Les vélos peuvent y être attachés en 3 points ; cadre, roue avant et arceau avec un cadenas en U. Il s'adapte à tous types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1000 x L 300 mm.**
- ▶ Section du tube : 60 x 30 x 2 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Plat d'acier galvanisé de 8 mm d'épaisseur légèrement cintré.
- ▶ Découpe des motifs au laser.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur fini par platines ou scellements.
Génie civil à votre charge.



Référence	Désignation	Prix
AC0321COR	Arceau CORTEN	389 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités et autres traits d'arceaux.



TOUT COLORIS RAL.

Minimum de commande = 10 unités.




Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - NANTES

AC1220NA



L'arceau vélo Nantes présente un design simple, épuré et permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple et sécurisée. Le grand pan incliné permet d'accrocher les vélos de toutes dimensions en trois points: roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+^{*}.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 800 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220NA1	Arceau NANTES Version en acier galvanisé	89 € HT (Hors pose et transport)
AC1220NA2	Arceau NANTES Version en acier inoxydable	139 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL.

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - OSLO

AC1220OS



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

Élégant, tout en rondeur, l'arceau Oslo est particulièrement adapté aux centres urbains contemporains. Il permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple en trois points : roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 1000 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC1220OS1	Arceau OSLO Version en acier galvanisé	99 € HT (Hors pose et transport)
AC1220OS2	Arceau OSLO Version en acier inoxydable	149 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

TOUT COLORIS RAL.

alvéole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos AbriCyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - QUÉBEC

AC1220QU



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

Le design original et moderne du support vélo Québec est idéal pour les milieux urbains. Cet arceau permet d'attacher deux vélos et de les sécuriser en trois points avec un cadenas en U ; roue avant, cadre et arceau. L'arceau Québec est résistant et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 850 x L 680 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé pour la version standard ou acier inoxydable.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage de la platine soudée.



Références	Désignation	Prix
AC1220QU1	Arceau QUÉBEC Version en acier galvanisé	145 € HT (Hors pose et transport)
AC1220QU2	Arceau QUÉBEC Version en acier inoxydable	195 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 30 € HT	

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL.

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos AbriCycllette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



L'arceau vélo Mer est composé de deux traverses d'acier et de poteaux en bois. Il permet de stationner deux vélos et s'implantera parfaitement dans les milieux naturels. Les vélos peuvent y être attachés en 3 points : cadre, roue avant et arceau avec un cadenas en U. Cet arceau est durable : le bois est du Douglas ou du pin issu de forêt gérées durablement et l'acier galvanisé se recycle à l'infini.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 1002 x L 1380 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 40 mm.
- ▶ Poteau en pin traité classe 4 ou Douglas® de section 90 x 90 cm.
- ▶ Nombre de places : 2.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé et pin.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.

Références	Désignation	Prix
ACMER	Arceau MER	189 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

Minimum de commande = 10 unités.



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - RACKS 3 ARCEAUX MILAN

ACRACKMILAN3

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

Dans sa version collective, l'arceau vélo Milan permet de stationner 6 vélos sur un support relié. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Le rack Milan est durable et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 40 cm par vélo en largeur.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x P 800 x L 1780 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 6.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.
- ▶ Fixation par vissage de platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.




INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur par vissage.

Références	Désignation	Prix
ACRACKMILAN3	RACKS 3 ARCEAUX MILAN	339 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 90 € HT	

Ce rack se décline aussi en version 4 et 8 places. Nous consulter pour les tarifs.

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.
 TOUT COLORIS RAL.



alvéole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - RACKS 3 ARCEAUX ANGERS

ACRACKANGERS3

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

Dans sa version collective, l'arceau vélo Angers permet de stationner 6 vélos sur un support relié. Cet arceau permet d'attacher un vélo en trois points; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U. Le rack Angers est durable et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : 40 cm par vélo en largeur.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 800 x P 800 x L 1780 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 48,3 mm.
- ▶ Nombre de places : 6.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.
- ▶ Fixation par vissage de platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.




INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur par vissage.

Références	Désignation	Prix
ACRACKANGERS3	RACKS 3 ARCEAUX ANGERS	395 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix : + 90 € HT	

Ce rack se décline aussi en version 4 et 8 places. Nous consulter pour les tarifs.

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.
 **TOUT COLORIS RAL.**



alvéole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARCEAUX - VÉLO CARGO

AC0421CARGO

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

L'arceau pour vélos cargo permet le stationnement des vélos cargo et autres vélos «hors format». Il permet d'attacher le cadre du vélo cargo à un arceau fixe. Sa grande longueur lui permet de s'adapter à la grande variété de vélos cargos existants sur le marché.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée pour vélos hors formats.
- ▶ Nombreuses options disponibles: matériaux, coloris, type de pose.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole+ *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : Ht 300 x L 1200 mm.**
- ▶ Diamètre du tube : 60 mm.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.
- ▶ Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre.
- ▶ Quantités déclinables à l'infini.
- ▶ Option couleur RAL au choix.



GARANTIES

Arceau garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON


Livraison sur palette.



INSTALLATION

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- ▶ par carottage (enterrement de 30 cm),
- ▶ par vissage des 2 platines soudées.



Références	Désignation	Prix
AC0421CARGO1	Arceau vélo cargo Version en acier galvanisé	149 € HT (Hors pose et transport)
Option	Peinture thermolaquage RAL au choix :	+ 30 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL.



ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES



ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES



Équipements & accessoires	Produits	Prix
STATION DE RÉPARATION HELO <i>AC0321STA - HELO</i>		1 225 € HT
STATION DE RÉPARATION HELO DELUXE <i>AC0521STAHELODEL</i>		1 479 € HT
STATION DE RÉPARATION TYRO <i>AC0321STA - TYRO</i>		955 € HT
STATION AIR <i>ACSTAAIR</i>		439 € HT pour la version 1 300 mm
RACK VÉLOS LISBONNE <i>AC0221LI</i>		169 € HT pour 3 places de stationnement
RACK VÉLOS NAPLES <i>AC0221NA</i>		170 € HT pour 3 places de stationnement
RACK DOUBLE COPENHAGUE <i>AC0221CO - RACK DOUBLE</i>		3 190 € HT pour 10 places de stationnement
RACK DOUBLE CÔME <i>AC1224CO - RACK DOUBLE</i>		8 places : 2 130 € HT
		10 places : 2 590 € HT
SUPPORT VÉLO - PARKIS <i>ACPARKIS</i>		À partir de 449 € HT
SUPPORT TROTTINETTES <i>AC0221TROT</i>		5 places : 375 € HT
		10 places : 439 € HT
ARMOIRES À CASIERS - LORIENT <i>AC0221AR-LO</i>		Nous consulter

STATION DE RÉPARATION - HELO

AC0321STA - HELO



La station de réparation pour vélos HELO est conçue et fabriquée en France par Abricyclette. Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. L'usager n'a qu'à suspendre son vélo par la selle pour avoir les mains libres et se servir des outils dont il a besoin pour sa réparation. Le vélo est ainsi protégé des chocs et des chutes pendant la réparation. La station HELO est robuste et adaptée pour un usage en extérieur, à proximité d'un abri ou sur une véloroute.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Résistant.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm.**
- ▶ Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40 mm. Entraxe de 46 mm.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud et bois Douglas®.
- ▶ Câbles en acier tressé 5 mm.
- ▶ Couleur RAL au choix.
- ▶ Outils sertis :
 - Jeu de clés Allen
 - Clé Torx T25
 - Tournevis plat
 - Tournevis cruciforme
 - Clé à molette
 - Démonte pneu



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Génie civil à votre charge
Station à fixer sur plot béton sur sa platine en acier.

Référence	Désignation	Prix
AC0321STA-HELO	Station de réparation HELO	1 225 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



STATION DE RÉPARATION - HELO DE LUXE

AC0521STAHELODEL



La station de réparation pour vélos HELO DELUXE est conçue et fabriquée en France par Abricyclette.

Elle permet aux cyclistes d'effectuer de petites réparations de manière autonome. Les outils de réparation essentiels sont attachés à l'intérieur de la station et maintenus par des câbles d'acier tressé. Une pompe à vélo avec manomètre est intégrée à l'arrière pour permettre le gonflage des pneus.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Résistant.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : L 250 mm, H 1406 mm, Pro 510 mm.**
- ▶ Tubes de soutien de selle: 300 mm de longueur et diamètre 40 mm. Entraxe de 46 mm.
- ▶ Matériaux : Acier galvanisé à chaud et bois Douglas®.
- ▶ Câbles en acier tressé 5 mm.
- ▶ Pompe avec vélo avec manomètre, embouts PRESTA et SCHRADER.
- ▶ Couleur RAL au choix.
- ▶ Outils sertis :
 - Jeu de clés Allen
 - Clé Torx T25
 - Tournevis plat
 - Tournevis cruciforme
 - Clé à molette
 - Démonte pneu



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Station à fixer sur sol dur fini sur sa platine en acier.



Référence	Désignation	Prix
AC0521STAHELODEL	Station de réparation HELO DELUXE	1 479 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.

Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



STATION DE RÉPARATION - TYRO

AC0521STA - TYRO


CONFORME AUX
NORMES PMR


MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE


ASSEMBLAGE
100% FRANCE


RECYCLABLE
À 100%


RETOUR AU
SOMMAIRE

La station de réparation pour vélos TYRO permet aux cyclistes d'être gonflés à bloc en toutes circonstances. Elle s'installe à proximité d'un abri vélo et peut être complétée par une station de réparation HELO pour subvenir à tous les besoins de gonflage et de réparation des usagers.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Résistant.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions : **L 220 mm x H 664 mm x Pro 241 mm.**
- ▶ Platine carrée de 250 mm.
- ▶ Tige en acier inoxydable.
- ▶ Tuyau de pompe renforcé avec gaine en fil d'acier.
- ▶ Embouts PRESTA, SCHRADER et DUNLOP pour tous types de valves.
- ▶ Manomètre inclus.
- ▶ Poignée robuste.
- ▶ Cale roue inclus.



GARANTIES

Matériel garanti 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON




Livraison sur palette.



INSTALLATION

Génie civil à votre charge.

Station à fixer sur plot béton sur sa platine en acier.



Référence	Désignation	Prix
AC0521STA-TYRO	Station de réparation TYRO	955 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).


Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos AbriCycllette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



STATION AIR

ACSTAAIR


CONFORME AUX
NORMES PMR


MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE


ASSEMBLAGE
100% FRANCE


RECYCLABLE
À 100%


RETOUR AU
SOMMAIRE

Véritable innovation signée Abricyclette, la station AIR est une pompe à vélo puissante et robuste, intégrée dans un poteau en acier. Simple d'utilisation, elle convient parfaitement aux zones rurales et urbaines.



LES + PRODUITS

- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Facilité d'installation sur pieux Ferradix®.
- ▶ Résistance dans le temps et aux intempéries.
- ▶ Visibilité accrue.
- ▶ Géolocalisation des stations via une application.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 2 dimensions : **Ht 1300 mm** ou **Ht 2600 mm**.
- ▶ Fixation préconisée sur pieu Ferradix® pour poteau de diamètre 76 mm.
- ▶ Bloque roue optionnel en tube inox cintré.
- ▶ QR Code intégré.



GARANTIES

Matériel garanti 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.




INSTALLATION

Génie civil à votre charge.
Station à fixer sur plot béton ou plot Ferradix®.



QR Code intégré pour permettre de signaler instantanément tout dysfonctionnement de la pompe et alerter les services techniques de la collectivité.



Référence	Désignation	1 300 MM	2 600 MM	Option bloque roue
ACSTAAIR	Station AIR	439 € HT	862 € HT	188 € HT

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL (SANS MAJORATION).

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



RACK VÉLOS - LISBONNE

AC0221LI

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

Le rack à vélos Lisbonne est un support classique pour vélos. Sa barre d'attache offre une sécurisation du vélo puisque l'utilisateur peut y attacher le cadre et la roue avant.

Ce système est adapté pour tous les vélos de ville, VTC ou VTT. Il n'endommage pas les roues puisque l'entraxe est suffisamment large et que la barre d'attache évite la chute du vélo. Ce rack en acier galvanisé est résistant et adapté aux usages en extérieur. Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction de l'espace au sol disponible.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Nombre de places modulable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Nombre de places : De 3 à l'infini, nombre de places à décliner selon le besoin.
- ▶ **Dimensions : L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 420 mm hors vélos, 2 m avec vélos.**
- ▶ Section de tube : 30 x 30 x 1,5 mm.
- ▶ Matériaux : Acier électro-zingué.
- ▶ Entraxe : 330 mm.
- ▶ Rail de 65 mm par roue.
- ▶ Bord arrondi.
- ▶ Anti-corrosion.
- ▶ Résistant aux intempéries.



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Mode de livraison à définir selon quantités.



INSTALLATION

Racks à visser sur sol dur fini (enrobé ou béton).



Référence	Désignation	Prix
AC0221LI	Rack vélos LISBONNE	169 € HT pour 3 places de stationnement (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

TOUT COLORIS RAL.

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



RACK VÉLOS - NAPLES

AC0221NA

CONFORME AUX
NORMES PMR

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

Le rack à vélos Naples est un support universel pour vélos. Il permet de stationner côte à côte grâce des rails sur deux hauteurs différentes. Surtout, la barre d'attache offre une possibilité de sécurisation idéale pour le vélo puisque l'utilisateur peut y attacher le cadre et la roue avant.

Ce système est adapté pour tous les vélos de ville, VTC ou VTT. Il n'endommage pas les roues puisque l'entraxe est suffisamment large et que la barre d'attache évite la chute du vélo. Ce rack en acier galvanisé est résistant et adapté aux usages en extérieur. Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction de l'espace au sol disponible.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée en trois points.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Nombre de places modulable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Nombre de places : De 3 à l'infini, nombre de places à décliner selon le besoin.
- ▶ **Dimensions : L 960 mm, H 800 mm hors vélos, Pro 540 mm hors vélos, 2 m avec vélos.**
- ▶ Section de tube : 30 x 30 x 1.5 mm.
- ▶ Matériaux : Acier électro-zingué.
- ▶ Entraxe : 330 mm.
- ▶ Rail de 65 mm par roue.
- ▶ Bord arrondi.
- ▶ Anti-corrosion.
- ▶ Résistant aux intempéries.



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.




LIVRAISON

Mode de livraison à définir selon quantités.



INSTALLATION

Racks à visser sur sol dur fini (enrobé ou béton).



Référence	Désignation	Prix
AC0221NA	Rack vélos NAPLES	170 € HT pour 3 places de stationnement (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.



TOUT COLORIS RAL.

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



RACK DOUBLE - COPENHAGUE

AC0221CO - RACK DOUBLE



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

Le rack double Copenhague permet de stationner 10 vélos en moins de 5 m² au sol. Ce rack à double étage est simple d'utilisation grâce aux vérins à gaz qui assistent la montée des vélos. Ce système est robuste, durable et adapté à tous les types de vélos. Il dispose de 5 places de stationnement par étage et d'un rail de guidage des roues pour faciliter le bon positionnement et la sécurisation des vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : moins de 5m² pour 10 vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 2,16 m, P 2,00 m, H 2,20 m sans vélos, H 2,80 m avec vélos.**
- ▶ Prévoir 2,50 m minimum de dégagement pour la descente des vélos (au total, prévoir 4,50 m minimum de profondeur).
- ▶ Profilés 80 x 80 mm.
- ▶ Espacement entre vélos : 42 cm.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.
- ▶ Bords arrondis, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Finitions en caoutchouc.



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Racks livrés non assemblés, à fixer sur sol dur fini et plat.



Référence	Désignation	8 places	10 places
AC0221CO-RACK DOUBLE	Rack double COPENHAGUE	2 552 € HT (Hors pose et transport)	3 190 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

alvéole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



RACK DOUBLE - CÔME

AC1224CO - RACK DOUBLE



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

Le rack double Côme permet de stationner des vélos sur deux niveaux. Des vérins assistent la montée des vélos sur le rack supérieur pour un usage facile. Ce système est robuste, durable et adapté à tous les types de vélos.



LES + PRODUITS

- ▶ Accroche sécurisée.
- ▶ Adapté à tous les vélos.
- ▶ Espace réduit au sol : moins de 5m² pour 10 vélos.
- ▶ Facilité d'utilisation.
- ▶ Éligible au programme CEE Alvéole*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 8 places : Ht 1,85 m x L 1,5 m x Pro 2,1 m. Hauteur avec vélo : 2,7 m.**
- ▶ **Dimensions pour 10 places : Ht 1,85 m x L 1,87 m x Pro 2,1 m. Hauteur avec vélo : 2,7 m.**
- ▶ Prévoir 2,50 m minimum de dégagement pour la descente des vélos (au total, prévoir 4,50 m minimum de profondeur).
- ▶ Profilés 80 x 80 mm.
- ▶ Espacement entre vélos : 375 mm.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.
- ▶ Bords arrondis, anti-corrosion, résistant aux intempéries.
- ▶ Finitions thermolaquées.



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Racks livrés non assemblés, à fixer sur sol dur fini et plat.



alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr

Référence	Désignation	8 places	10 places
AC1224CO-RACK DOUBLE	Rack double CÔME	2 130 € HT (Hors pose et transport)	2 590 € HT (Hors pose et transport)

Commande minimale de 60 places vélos.



SUPPORT VÉLO - PARKIS

ACPARKIS



Le support vélos Parkis permet de stationner son vélo à la verticale afin d'optimiser l'espace au sol. L'utilisateur positionne sa roue avant dans le cale roue et un ressort lève automatiquement le vélo à la verticale, sans efforts.



LES + PRODUITS

- ▶ Espace réduit au sol : 40% d'emprise en moins qu'un stationnement horizontal.
- ▶ Facile d'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions : L 150 mm, H 1700 mm, Pro 344 mm.**
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.
- ▶ Ressort en acier inoxydable.



GARANTIES

Garantie 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Support livré non assemblé, à fixer sur mur solide.



Référence	Désignation	Prix
ACPARKIS	Support Parkis	à partir de 449 €^{HT} Minimum de commandes 5 unités (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

alveole +
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



SUPPORT TROTTINETTES

AC0221TROT



Le support trottinettes permet de stationner de manière ordonnée les trottinettes, quelles soient électriques ou non. Un système de fermeture permet d'emprisonner le mât et ainsi de sécuriser la trottinette contre le vol.



LES + PRODUITS

- ▶ Adapté à toutes les trottinettes.
- ▶ Possibilité de cadenasser la trottinette par le mât.
- ▶ Options disponibles : couleurs, type de pose.
- ▶ 2 tailles disponibles : 5 ou 10 places.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions pour 5 places : L 1550 mm, H 630 mm.
- ▶ Dimensions pour 10 places : L 3170mm, H 630 mm.
- ▶ Matériau : Acier galvanisé à chaud.



GARANTIES

Garantie 2 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Support trottinettes à visser sur sol dur fini (enrobé ou béton).



Références	Désignation	Prix
AC0221TROT5	Support Trottinettes 5 places	375 € HT (Hors pose et transport)
AC0221TROT10	Support Trottinettes 10 places	439 € HT (Hors pose et transport)

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les supports trottinettes Abricyclette sont éligibles au programme Alveole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr



ARMOIRES À CASIERS - LORIENT

AC0221AR-LO


CONFORME AUX
NORMES PMR


MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE


ASSEMBLAGE
100% FRANCE


RECYCLABLE
À 100%


RETOUR AU
SOMMAIRE

Les armoires à casiers permettent aux cyclistes de ranger leurs équipements en toute sécurité à proximité de leurs vélos. Les casques, sacoques, paniers ou sacs à dos peuvent y être stocker. L'ouverture se fait avec une serrure monnayeur 2€. Les portes sont constituées d'un support en acier 12/10ème articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée. Une vitre en PLEXIGLAS de 6mm d'épaisseur serti sur le support permet de voir ce qui se trouve dans le casier et garantit une protection optimale face au vandalisme.

Ces rangements sont modulables et faciles à installer. D'autres systèmes d'ouverture et coloris sont disponibles.

Les casiers peuvent également être équipés de 2 prises électriques pour permettre le rechargement des batteries de VAE.



LES + PRODUITS

- ▶ Armoires incassables.
- ▶ Simple à installer.
- ▶ Modulable.
- ▶ Option prises électriques dans les casiers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **Dimensions pour 10 places : L 395 mm, H 420 mm, Pro 450 mm,**
- ▶ Les portes sont constituées d'un support en acier 12/10ème articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte ou fermée.
- ▶ Aérations dorsales dans chaque case.
- ▶ Matériau : Tôles électro-zinguées.



GARANTIES

Garantie 5 ans.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal.



LIVRAISON

Livraison sur palette.



INSTALLATION

Armoires à fixer sur sol fini.
Chaque armoire possède 4 pieds avec patins.



2 prises par case

Référence	Désignation	Prix
AC0221AR - LO	Armoires à casiers LORIENT	Nous consulter

Nous consulter pour délais, remises selon quantités.

 TOUT COLORIS RAL.

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !

*Les abris et supports vélos Abricyclette sont éligibles au programme Alvéole Plus.
Plus d'infos sur : www.alveoleplus.fr





RAL 1000		RAL 1033		RAL 3014		RAL 5004		RAL 6005		RAL 6032		RAL 7030		RAL 8011	
RAL 1001		RAL 1034		RAL 3015		RAL 5005		RAL 6006		RAL 6033		RAL 7031		RAL 8012	
RAL 1002		RAL 1037		RAL 3016		RAL 5007		RAL 6007		RAL 6034		RAL 7032		RAL 8014	
RAL 1003		RAL 2000		RAL 3017		RAL 5008		RAL 6008		RAL 6037		RAL 7033		RAL 8015	
RAL 1004		RAL 2001		RAL 3018		RAL 5009		RAL 6009		RAL 7000		RAL 7034		RAL 8016	
RAL 1005		RAL 2002		RAL 3020		RAL 5010		RAL 6010		RAL 7001		RAL 7035		RAL 8017	
RAL 1006		RAL 2003		RAL 3022		RAL 5011		RAL 6011		RAL 7002		RAL 7036		RAL 8019	
RAL 1007		RAL 2004		RAL 3027		RAL 5012		RAL 6012		RAL 7003		RAL 7037		RAL 8022	
RAL 1011		RAL 2008		RAL 3028		RAL 5013		RAL 6013		RAL 7004		RAL 7038		RAL 8023	
RAL 1012		RAL 2009		RAL 3031		RAL 5014		RAL 6014		RAL 7005		RAL 7039		RAL 8024	
RAL 1013		RAL 2010		RAL 4001		RAL 5015		RAL 6015		RAL 7006		RAL 7040		RAL 8025	
RAL 1014		RAL 2011		RAL 4002		RAL 5017		RAL 6016		RAL 7008		RAL 7042		RAL 8028	
RAL 1015		RAL 2012		RAL 4003		RAL 5018		RAL 6017		RAL 7009		RAL 7043		RAL 9001	
RAL 1016		RAL 3000		RAL 4004		RAL 5019		RAL 6018		RAL 7010		RAL 7044		RAL 9002	
RAL 1017		RAL 3001		RAL 4005		RAL 5020		RAL 6019		RAL 7011		RAL 7045		RAL 9003	
RAL 1018		RAL 3002		RAL 4006		RAL 5021		RAL 6020		RAL 7012		RAL 7046		RAL 9004	
RAL 1019		RAL 3003		RAL 4007		RAL 5022		RAL 6021		RAL 7013		RAL 7047		RAL 9005	
RAL 1020		RAL 3004		RAL 4008		RAL 5023		RAL 6022		RAL 7015		RAL 8000		RAL 9010	
RAL 1021		RAL 3005		RAL 4009		RAL 5024		RAL 6024		RAL 7016		RAL 8001		RAL 9011	
RAL 1023		RAL 3007		RAL 4010		RAL 6000		RAL 6025		RAL 7021		RAL 8002		RAL 9016	
RAL 1024		RAL 3009		RAL 5000		RAL 6001		RAL 6026		RAL 7022		RAL 8003		RAL 9017	
RAL 1027		RAL 3011		RAL 5001		RAL 6002		RAL 6027		RAL 7023		RAL 8004		RAL 9018	
RAL 1028		RAL 3012		RAL 5002		RAL 6003		RAL 6028		RAL 7024		RAL 8007			
RAL 1032		RAL 3013		RAL 5003		RAL 6004		RAL 6029		RAL 7026		RAL 8008			

*pour certains mobiliers et pour un excellent aspect de surface, Abricyclette se réserve la possibilité de faire une finition « fine texture ».

NOS RÉALISATIONS



Abri Monaco verre
Saint-Germain-en-Laye



Abri Monaco mixte
Toulouse



Abri Edimbourg
Marmande



Station Ovo
Angers



Abri Catane bois
Dole



Abri Catane verre
Tours



Abri Glasgow
Toulon



Abri Edimbourg
Marmande



Abri Monaco Mixte
Angers



Support trottinettes
La Roche-sur-Yon



Abri Edimbourg
Marmande



Abri Catane double
Verrières-en-Anjou

NOS RÉALISATIONS



VOTRE CONTACT



Votre contact

Pierre PRÉZELIN
Responsable commercial Abricyclette

-

02 41 76 31 32

06 78 04 21 57

servicecommercial@abricyclette.fr

Ils nous font confiance :



...



Siège Social - show-room : 4 rue Pablo Picasso, Z.A de Gomberville - 78114 Magny-les-Hameaux - Tél. 01 30 52 17 16
Unité de Production - Show-room : 15 bis rue de la Gibaudière - 49124 St-Barthélemy-d'Anjou - Tél. 02 41 76 84 84
www.abricyclette.com